جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار

بسمه تعالی

شماره: ۲۲۰۹۰۸
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
ساعت: ۱۷:۲۵
پیوست: دارد

مدیریت محترم شرکت ویرا ایمن آذر

سلام علیکم؛

احتراماً؛ بازگشت به نامه شماره ۲۰۱-۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ در خصوص بررسی دستکش ایمنی ارسالی از سوی آن شرکت، نتایج به‌دست آمده از بررسی‌های به‌عمل‌آمده را به آگاهی می‌رساند:

دستکش ایمنی با علامت تجاری KALKAN **مدل KNSF31**

الف– خلاصه نتایج آزمون‌های مقاومت در برابر صدمات مکانیکی و فیزیکی

آزمون	استاندارد	سطح حفاظتی مرجع (N)				مقدار اندازه‌گیری شده (N)	نتیجه آزمون[1]			
		۱	۲	۳	۴		سطح حفاظتی۱	سطح حفاظتی۲	سطح حفاظتی۳	سطح حفاظتی۴
مقاومت در برابر جرخوردگی(پارگی)	بند ۶-۴ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	۱۰	۲۵	۵۰	۷۵	۴۰/۷۳۹	*	*	---	---
مقاومت در برابر سوراخ‌شدن	بند ۶-۵ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	۲۰	۶۰	۱۰۰	۱۵۰	۶۱/۶۸۶	*	*	---	---
۱ سطح حفاظتی مرتبط بر اساس نتیجه حاصل از آزمون با علامت * مشخص می‌شود.										

مقاومت پارگی(جر خوردن) دستکش فوق طبق استاندارد INSO 10570، سطح دو حفاظتی و مقاومت سوراخ‌شدگی برحسب نیوتن سطح دو حفاظتی می‌باشد.

www.mcls.gov.ir
تهران – خیابان آزادی – نبش بهبودی – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – کد پستی ۱۴۵۷۹۶۵۵۹۹ تلفن : ۶۶۶۹۷۷۱۱ -
نمابر: ۶۴۴۹۳۰۵۰

جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار

بسمه تعالی

شماره: ۲۲۰۹۰۸
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
ساعت: ۱۷:۲۵
پیوست: دارد

ب– نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر جرخوردگی

Test No.	Max. Load N	Break mm	Force @ 5% kgf
1	40.739	98.566	0.239



پ- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر سوراخ‌شدن

Test No.	Max. Load N	Break mm	Force @ 5% kgf
1	61.686	10.440	0.491



در خاتمه، مقتضی است برای بررسی‌های دوره‌ای، نمونه‌های مورد نظر پس از یک سال مجدداً ارسال شوند و مورد آزمون قرار گیرند.

صحت این تأییدیه و اعتبار آن از طریق وب سایت مرکز تحقیقات به نشانی زیر در قسمت فهرست وسایل حفاظت فردی مورد تأیید قابل استعلام می‌باشد:

https://crtosh.mcls.gov.ir/fa/vasayel

حبیب اله جلیلی
رئیس هیئت مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار