جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار

بسمه تعالی

شماره: ۱۰۵۴۰۸
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
ساعت: ۱۵:۵۰
پیوست: ندارد

مدیریت محترم شرکت ویرا ایمن آذر

سلام علیکم؛

احتراماً؛ بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۴/۱۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ در خصوص بررسی دستکش ایمنی ارسالی از سوی آن شرکت، نتایج به‌دست آمده از بررسی‌های به‌عمل‌آمده را به آگاهی می‌رساند:

دستکش ایمنی با علامت تجاری  **مدل KNZF31**

الف– خلاصه نتایج آزمون‌های مقاومت در برابر صدمات مکانیکی و فیزیکی

آزمون	استاندارد	سطح حفاظتی مرجع (N)				مقدار اندازه گیری‌شده (N)	نتیجه آزمون[1]			
		۱	۲	۳	۴		سطح حفاظتی۱	سطح حفاظتی۲	سطح حفاظتی۳	سطح حفاظتی۴
مقاومت در برابر جرخوردگی(پارگی)	بند ۶-۴ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	۱۰	۲۵	۵۰	۷۵	۵۸/۰۶۲	*	*	*	—
مقاومت در برابر سوراخ‌شدن	بند ۶-۵ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	۲۰	۶۰	۱۰۰	۱۵۰	۷۹/۳۲۹	*	*	—	—

۱ سطح حفاظتی مرتبط بر اساس نتیجه حاصل از آزمون با علامت * مشخص می‌شود.


مقاومت پارگی(جر خوردن) دستکش فوق طبق استاندارد INSO 10570، سطح سه حفاظتی و مقاومت سوراخ‌شدگی برحسب نیوتن سطح دو حفاظتی می‌باشد.

www.mcls.gov.ir
تهران – خیابان آزادی – نبش بهبودی – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – کد پستی ۱۴۵۷۹۶۵۵۹۹ تلفن : ۶۶۶۹۷۷۱۱ –
نمابر: ۶۸۱۳۹۰۵۰

Scanned with CamScanner

ب– نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر جرخوردگی

Test No.	Max. Load N	Break mm	Force @ 9% kgf
1	58.062	88.463	2.296




0db66edb-5905-4f90-96c5-6b6817298ef5
07:31 تاریخ 22 شهریور زمان را کلیک شود

Scanned with CamScanner

پ– نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر سوراخ‌شدن

Test No.	Max. Load N	Break mm	Force @ 5% kgf
1	79.329	23.538	0.001



درخاتمه، مقتضی است برای بررسی‌های دوره‌ای، نمونه‌های مورد نظر پس از یک سال مجدداً ارسال شوند و مورد آزمون قرارگیرند.

صحت این تأییدیه و اعتبار آن از طریق وب سایت مرکز تحقیقات به نشانی زیر در قسمت فهرست وسایل حفاظت فردی مورد تأیید قابل استعلام می‌باشد:

https://crtosh.mcls.gov.ir/fa/vasayel

محمود حیدری
سرپرست مرکز تحقیقات
و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

0db66edb-59b9-4f90-96c5-68c917298ef5
یکشنبه 22 شهریور 07:32

Scanned with CamScanner